

オフィスで最も危険なのは、情報量の多い
**ハードディスクと
リムーバブルメディア**
この2つのメディアからの情報流出を防げば、
企業が危機にさらされるリスクは激減します。



廃棄予定 IT 機器の資産品として
売却
、障がい者就労支援


顧客需要



PC廃棄時にハードディスクを
フォーマットするだけでと
情報漏洩したのと同じこと



簡単にデータは復元されてしまいます



顧客・パートナー様へのCrush Boxレンタル・シェアリングデータ破壊サービス
(機材と人の提供) 障がい者就労支援、5W2H2C ハイリスクアプローチ

CrushBox 機種別付属品比較表

HDD/SSD/LTO物理破壊機のリーディングカンパニー (シェア90%以上) 動力性能は他社比3倍、コスト (価格+運用コスト÷製品寿命) コストパフォーマンスは他社比1/5)

機種 (型式)	DB-70HB DB-70HB-HK1	MB-25 III	DB-80SSD DB-80SSD-HP	DB-60PRO DB-60PRO-HS DB-60PRO-HOP	DB-70B DB-70B-HS	HDB-30V-ZW HDB-30V HDB-30V-HO
本体画像						
重量 (本体)	34Kg	27KG	32Kg	37Kg	24Kg	12Kg
破壊完了時間 (1 サイクル)	HYBRID時: 25秒 SSD単独時: 10秒	10秒	HDD: 10秒 SSD: 20秒	HDD/SSD: 10秒	HDD: 8~10秒 SSD: 10秒	HDD: 7~20秒 SSD等: 7~20秒
名称	REAL HYBRID 磁気+物理 複合破壊機	テープメディア 破壊機 CMT/DLT/LTO/QIC/ 各種DAT/CD/DVD/BDL /スマートフォン (切断方式)	プロフェッショナル 2.5 SSD/HDD等 各種メディア破壊機	プロフェッショナル SSD/HDD等/各種 メディア破壊機	プロフェッショナル HDD/SSD等 各種 メディア破壊機	プロフェッショナル HDD/SSD等 各種 メディア破壊機
付属品	DB-70HB ●2.5HDD単独破壊 カーボンアダプタ ●押し引き某 ●ブラシ ●ACコード	MB-25 III ●ブラシ ●ACコード	DB-80SSD ●トレイ1 ●トレイ2 ●マイナス ドライバー ●ブラシ ●ACコード	DB-60PRO ●(V字破壊アダプタ) ●(CD/DVD/MO/FD) アダプタ ●2.5HDDゴム アダプタ ●ブラシ ●ACコード	DB-70B ●ブラシ ●ACコード	HDB-30V-ZW ●HK-30V-G (HDDゴムアダプタ) ●ブラシ ●マイナス ドライバー
付属品	DB-70HB-HK1 ●SSD破壊ワッフル アダプタ ●2.5HDD単独破壊 カーボンアダプタ ●HK-70HB 安心バック ●押し引き某 ●ブラシ ●養生テープ ●ACコード	-	DB-80SSD-HP ●トレイ1 ●トレイ2 ●HK-80安心 バック ●ブラシ ●ACコード	DB-60PRO-HS ●SSD破壊ワッフルアダプタ ●(V字破壊アダプタ) ●(CD/DVD/MO/FD) アダプタ ●2.5HDDゴム アダプタ ●ブラシ ●ACコード	DB-70B-HS ●SSD破壊ワッフル アダプタ ●ブラシ ●養生テープ ●ACコード	HDB-30V ●HK-30V-G (HDDゴムアダプタ ●SSD破壊 ワッフル ●ブラシ ●マイナス ドライバー
付属品	●3.5インチHDD 単独破壊時の押し引き某 の使い方	-	-	DB-60PRO-HOP ●(V字破壊アダプタ) ●(CD/DVD/MO/FD) アダプタ ●2.5HDDゴム アダプタ ●ブラシ ●HK-60CSP 安心バック ●ACコード	-	HDB-30V-HO ●HK-30V-G (HDDゴムアダプタ ●SSD破壊 ワッフル ●HK-10MA 安心バック ●ブラシ ●マイナス ドライバー

Crush Box 機種別機能比較表

HDD/SSD/LTO物理破壊機のリーディングカンパニー（シェア90%以上）動力性能は他社比3倍、コスト（価格+運用コスト÷製品寿命）コストパフォーマンスは他社比1/5）

機種（型式）	DB-70HB DB-70HB-HK1	MB-25 III	DB-80SSD DB-80SSD-HP	DB-60PRO DB-60PRO-HS DB-60PRO-HOP	DB-70B DB-70B-HS	HDB-30V-ZW HDB-30V HDB-30V-HO
本体画像						
電源・騒音	AC100~120V・76db	AC100~120V・76db	AC100~120V・76db	AC100~120V・76db	AC100~120V・76db	—
寸法（W×D×H）mm	27×32×37	395×190×420	220×415×380	220×460×380	180×320×320	175×235×400
圧壊力	7トン（4本） （MAX10トン）	2.5トン（1本）	8トン（40本） （MAX12トン）	6トン（4本） （MAX10トン）	6トン（4本） （MAX10トン）	3トン（2本） （MAX6トン）
動力性能P （N）÷破壊時間	800W	切断破壊（非該当）	700W	700W	700W	150W
照射磁場	10,000 Oe(相当)	—	—	—	—	—
多点クラスター破壊	—	—	○	○	—	○
パンチング （多方向に押し込む）	◎	—	○	○	○	○
ワフリング （ハチの巣状に多点破壊）	◎	—	◎	◎	◎	◎
切断	—	◎	—	—	—	—
3.5インチHDD ハイブリッドHDD	◎	—	—	◎	◎	◎
2.5インチSSD/HDD	◎	◎/HDD—	◎	◎	◎	◎
M.2/mSATA/CF/MCF/USB	◎	◎	◎	◎	◎	◎
タブレット/スマートホン 内蔵フラッシュメモリー	○	◎	◎	○	○	△
ICカード	◎	○	◎	◎	◎	◎
CD/DVD/BDL/ZIP/MO/ FD	ZIP/MO/F D◎	◎	◎	○	△	△
CMT/DLT/LTO	○	◎	—	○	△	—
DAT/VHS/各種テープ	— DAT8mm以下	◎	— DAT8mm以下	— DAT8mm以下	△	—
DAT72（QIC）	○	◎	—	△	△	—
スマートフォン タブレット内蔵SSD	◎	○	◎	◎	○	○
リファレンスアダプタ 安心パック	○	○	○	○	—	○
YOUTUBE動画 ZOOMでの操作説明が 可能です。（無料）						

記号の見方

◎優 ○良 △可 —（対象外）日東ホルカムはADEC（データ適正消去実行証明協議会）の正会員です。



Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル確認書

2023年 月 日

【お客様 基本情報】

社名	TEL
住所	FAX
部署	TEL
ご担当者名	

【機器送付先情報】

住所	<input type="checkbox"/> 基本情報と同じ	ご担当者名
部署		TEL

【請求書送付先情報】

住所	<input type="checkbox"/> 基本情報と同じ	ご担当者名
部署		TEL

【使用目的】

項	使用目的	対象媒体（該当を○で囲んでください）	機器媒体本数	希望台数
1	物理破壊（加圧変形破壊）	HDD / SSD / USB		
2	物理破壊（NSA半壊破壊）	HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー		
3	物理破壊（多点細断破壊） 物理破壊（多点変形破壊）	HDD / SSD / DAT / LTO / DLT / ZIP MO/FD/スマートフォン		
4	消磁消去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC		

※ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。

物理破壊装置名	型名	数量	添付品

【レンタル希望期間】 ※機器到着希望日はお申込日より1週間以上前にお申し込みください。
・機器到着希望日 月 日 日より () 週間を希望。

【その他（要望）事項】 1週間 2週間 それ以上

物理破壊証明の発行を希望します（有料/出張破壊のみ）

Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル申込書

2023年 月 日

【お客様 基本情報】

社名	TEL
住所	FAX
部署	TEL
ご担当者名	

【機器送付先情報】

住所	<input type="checkbox"/> 基本情報と同じ	ご担当者名
部署		TEL

【請求書送付先情報】

住所	<input type="checkbox"/> 基本情報と同じ	ご担当者名
部署		TEL

【使用目的】

項	使用目的	対象媒体（該当を○で囲んでください）	機器媒体本数	希望台数
1	物理破壊（加圧変形破壊）	HDD / SSD / USB		
2	物理破壊（NSA半壊破壊）	HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー		
3	物理破壊（多点細断破壊） 物理破壊（多点変形破壊）	HDD / SSD / DAT / LTO / DLT / ZIP MO/FD/スマートフォン		
4	消磁消去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC		

※ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。


物理破壊装置名	型名	数量	添付品

【レンタル希望期間】 ※機器到着希望日はお申込日より1週間以上前にお申し込みください。
・機器到着希望日 月 日 日より () 週間を希望。

【その他（要望）事項】 1週間 2週間 それ以上

物理破壊証明の発行を希望します（有料/出張破壊のみ）

● CrushBox レンタル・シェアレンタルフロー



- A** 「Crushbox データ物理破壊装置等の短期レンタル及びシェアレンタル申込書」
- B** 「レンタルリセラー雛形の見積書」
- C** 「顧客 → レンタルリセラー用の注文書」

*1 ⑨操作説明について
 1) 機器同梱のビデオによる顧客自習
 2) Zoomによる説明 (CrushBoxプラットフォームが対応)
 3) レンタルリセラー訪問指導
 但し、オンサイト破壊サービスの場合は訪問

● CrushBoxレンタル価格表 (基本料金 + 数量課金)

● CRUSHBOX短期オンサイ・リモートレンタル価格表

CrushBox レンタル・ソリューションパック-A(1週間) 追加課金表参照口(個数課金/カウンター値)					CrushBox レンタル・ソリューションパック-B(2週間) 追加課金表参照口(個数課金/カウンター値)				
品番-口	基本価格	往復運賃	追加課金口合計	総合計	型式-口	基本価格	往復運賃	追加課金口合計	総合計
1. R-HDB15-A口	¥20,000	¥5,000	—		1. R-HDB15-B口	¥30,000	¥5,000		
2. R-HDB25-A口	¥20,000	¥5,000	—		2. R-HDB25-B口	¥30,000	¥5,000		
3. R-HDB20V-A口	¥30,000	¥5,000	—		3. R-HDB20V-B口	¥45,000	¥5,000		
4. R-HDB30V-A口	¥30,000	¥5,000	—		4. R-HDB30V-B口	¥45,000	¥5,000		
5. R-HDB30V-HP-A口	¥35,000	¥5,000	—		5. R-HDB30V-HP-B口	¥50,000	¥5,000		
6. R-DB252-A口	¥40,000	¥10,000			6. R-DB252-B口	¥60,000	¥10,000		
7. R-DB353-A口	¥40,000	¥10,000			7. R-DB353-B口	¥60,000	¥10,000		
8. R-DB70B-A口	¥50,000	¥10,000			8. R-DB70B-B口	¥75,000	¥10,000		
9. R-DB70B-HS-A口	¥70,000	¥10,000			9. R-DB70B-HS-B口	¥105,000	¥10,000		
10. R-DB50PRO-A口	¥60,000	¥10,000			10. R-DB50PRO-B口	¥90,000	¥10,000		
11. R-DB60PRO-A口	¥60,000	¥10,000			11. R-DB60PRO-B口	¥90,000	¥10,000		
12. R-DB-60PRO-HS-A口	¥80,000	¥10,000			12. R-DB-60PRO-HS-B口	¥120,000	¥10,000		
13. R-MB203-A口	¥60,000	¥10,000			13. R-MB203-B口	¥90,000	¥10,000		
14. R-MB253-A口	¥60,000	¥10,000			14. R-MB253-B口	¥90,000	¥10,000		
15. R-DB70HB-HK1-A口	¥120,000	¥10,000			15. R-DB70HB-HK1-B口	¥180,000	¥10,000		

レンタル機器の選択ポイント 5W2H2C ハイリスクアプローチ・コスト

CrushBoxレンタル価格表

機種(型式)		基本料金			個数課金(カウンター値)										破壊対象メディア
		短期レンタル (1週間) 土日含む/¥	短期レンタル (2週間) 土日含む/¥	運賃	1~ 200 個	201~ 300 個	301~ 400 個	401~ 500 個	501~ 600 個	601~ 700 個	701~ 800 個	801~ 900 個	901~ 1000 個	1001~ 個	
1 HDB-25	HDB-15	¥20,000	-	¥5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HDD
2 HDB-30V	HDB-20V	¥30,000	-	¥5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HDD/SSD
HDB(手動機) は3.5HDDを10個破壊する場合、レバーを上下80~200回操作します。よって大量破壊用途には向きません。															
1 DB-35III	DB-25II	¥40,000	¥60,000	¥10,000	¥0	¥50,000	¥100,000	¥140,000	¥170,000	¥190,000	¥210,000	¥230,000	¥240,000	応相談	HDD
2 DB-60PRO	DB-50PRO	¥60,000	¥90,000	¥10,000	¥0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	HDD
3 DB-80SSD	DB-50SSD	¥60,000	¥90,000	¥10,000	¥0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	SSD/2.5 各種フラッシュ HDD/2.5
4 MB-25III	MB-20III	¥60,000	¥90,000	¥10,000	¥0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	DLT/LTO/ QIC/ 各種テープ

総合計(計算式) = 基本料金(1週間) + 運賃 + 個数課金

例 DB-60PRO 一週間レンタル、処理数830個(カウンター値) 破壊メディア(3, 5 HDD)の場合

機種名	基本料金	送料	処理数	追加課金 料金	合計(税別)	税	税込み価格
DB60PRO	¥60,000	¥10,000	830	¥270,000	¥340,000	¥34,000	¥374,000



DB-60PRO用ワッフルアダプタ (DB-OP-60SSD)
10,000-(税別)
HDB-30V用ワッフルアダプタ(DB-OP-30HP)
5,000-(税別)
精密ドライバーセット付属


5W2H2C ハイリスクアプローチ
DB-OP60SSD 機1回 取(2回)
ケース入りSSDを壊した場合は(①)の圧壊力は
弱くなります。
壊にした場合(②)の圧壊力は2トンはず。



個数課金 (カウンター値)

個数	DB60PRO		DB-35III
	DB80SSD	MB25III	
100	¥0	¥0	¥0
200	¥0	¥0	¥0
300	¥70,000	¥50,000	
400	¥130,000	¥100,000	
500	¥180,000	¥140,000	
600	¥210,000	¥170,000	
700	¥240,000	¥190,000	
800	¥260,000	¥210,000	
900	¥270,000	¥230,000	
1000	¥280,000	¥240,000	

個数課金 (カウンター値)



レンタルリセラー (代理店)

日東ホルカム株式会社

<東京ショールーム/東京 R & D 事業所>
〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-4-10
TEL:03-6240-4555 FAX:03-6240-4566

本社：〒297-0029 千葉県茂原市高師585
TEL:0475-20-1280 FAX:0475-20-1277
ホームページ <https://www.nittohorukamu.com>
問合せ先：info@nittoh-horukamu.com